

Carotisendarteriëctomie

Vernauwde halsslagader



Uw arts

Dr. Evelyne Spriet

Vaat- en thoraxchirurg

In één oogopslag

Verdoving

Algemeen

Verblijf

Kort; daags nadien naar de afdeling

Herstel

Dagelijkse activiteiten meteen hervatten

Bewaar deze brochure. Op de laatste pagina staan uw persoonlijke afspraken: datum, uren en medicatie.



Meer online

Uw traject

Zo verloopt uw behandeling, van de raadpleging tot de controle.



Mevrouw, mijnheer

U krijgt deze brochure omdat we samen een behandeling besproken hebben. Lees ze rustig na, samen met uw familie als u dat wil. Hebt u nog vragen, stel ze gerust. Deze brochure is een algemene leidraad; uw behandeling kan in de praktijk anders verlopen.

1. De ingreep begrijpen

De aandoening
De ingreep
Risico's

2. Voorbereiding en opname

Checklist
Opname en verloop

3. Thuis

Thuis
Wanneer belt u?

4. Mijn afspraken

Datum, uren en medicatie
Contact

1 De ingreep begrijpen

De aandoening

De halsslagaders voeren bloed naar de hersenen. Door aderverkalking kan zich een vernauwing vormen. Als daar een klontertje loskomt, krijgt een deel van de hersenen te weinig zuurstof. Dat geeft een TIA (voorbijgaand, binnen 24 uur) of een herseninfarct.

Bij een vernauwing van meer dan 70 tot 80 procent stellen we een ingreep voor, ook zonder klachten. Na een TIA of beroerte soms al bij een lagere graad.

Bel meteen 112 bij plotse verlamming of krachtverlies van arm of been, een afhangende mondhoek, spraakproblemen of plots zichtverlies.

De ingreep

Via een verticale snede in de hals openen we de halsslagader en verwijderen we het zieke stuk. We sluiten het bloedvat weer, zo nodig met een patch. Een drain voert wondvocht af.

Een veranderd gevoel in de hals is normaal en herstelt meestal na enkele weken. Heesheid of slikproblemen zijn zeldzaam en tijdelijk.

In specifieke gevallen, bijvoorbeeld na bestraling van de hals of een eerdere operatie, kiezen we voor een stent via de lies. Dat bespreken we met u.

Risico's

Bij elke operatie bestaat een klein risico op wondinfectie, trombose, longembolie, longontsteking of hartproblemen. Daarom gebeuren vooraf de nodige onderzoeken.

Specifiek kan een nabloeding optreden, zichtbaar via de drain of als zwelling van de hals. Dan is een nieuwe ingreep nodig. Zelden gaat er tijdens de ingreep een klontertje naar de hersenen. Dat risico is kleiner dan wanneer een ernstige vernauwing niet behandeld wordt.

2 Voorbereiding en opname

Checklist: vink af wat in orde is

- ☐ Ik volg de afspraken over mijn medicatie, vooral over bloedverdunners.
- ☐ Vanaf middernacht eet en drink ik niets meer, behalve de afgesproken medicatie met een slokje water.
- ☐ Ik neem mijn identiteitskaart mee.
- ☐ Ik neem de gegevens van mijn hospitalisatieverzekering mee.
- ☐ Ik neem mijn medicatielijst mee.
- ☐ Ik neem toiletgerief en gemakkelijke kledij mee voor enkele dagen.

Opname en verloop

Het tijdstip van opname en de afspraken over uw medicatie bespreken we op de raadpleging. Op de dag van de ingreep bent u nuchter: vanaf middernacht niet meer eten of drinken, behalve de afgesproken medicatie met een slokje water.

U meldt zich aan bij de inschrijvingen van AZ Alma Eeklo (door de draaideur, naar rechts) met uw identiteitskaart en, als u die hebt, de gegevens van uw hospitalisatieverzekering. Daarna gaat u naar de afdeling.

Na de ingreep gaat u naar de ontwaakzaal of intensieve zorgen, omdat we de bloeddruk en de hals de eerste uren nauw opvolgen. Daags nadien gaat u terug naar de afdeling.

Thuis

- U mag uw dagelijkse activiteiten hervatten en onbeperkt wandelen.
- Had u een TIA of beroerte, dan geldt een tijdelijk rijverbod; uw neuroloog bespreekt dat met u.
- De hechtingen lossen vanzelf op. Het waterdichte verband laat douchen toe. Dek de wonde ongeveer tien dagen af; daarna verwijdt uw huisarts de steristrips.
- Neem uw medicatie stipt in.

Wanneer belt u?

- Zwelling van de hals
- Aanhoudende hoofdpijn
- Nieuwe klachten van krachtverlies, spraak of zicht: bel 112

Secretariaat 09 310 04 47. Buiten de kantooruren: spoedgevallen AZ Alma 09 310 00 00.
Levensbedreigend: 112.

4 Mijn afspraken

Datum ingreep

Aanmelden om

Nuchter vanaf

Medicatie

Controleafspraak

Notities

Uw arts kan deze velden op de raadpleging digitaal invullen, of u vult ze zelf in op papier.

Contact

Secretariaat heekunde 09 310 04 47

Algemeen nummer AZ Alma 09 310 10 50

E-mail secr.chirurgie@azalma.be

Adres AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Website www.drspriet.be/halsslagader-vernauwing.html

© 2026 Dr. Evelyne Spriet · Versie september 2026 · Medisch nagelezen door Dr. Evelyne Spriet.

Deze brochure is een algemene leidraad en vervangt geen persoonlijk medisch advies. Afdrukken en delen voor persoonlijk gebruik is toegestaan; andere overname enkel met schriftelijke toestemming.