

EVAR-procedure

Uitzetting van de buikslagader



Uw arts

Dr. Evelyne Spriet

Vaat- en thoraxchirurg

In één oogopslag

Verdoving

Algemeen of regionaal

Verblijf

Gemiddeld 3 tot 5 dagen

Herstel

Twee weken geen zwaar
werk of sport

Bewaar deze brochure. Op de laatste pagina staan uw persoonlijke afspraken: datum, uren en medicatie.



Meer online

Uw traject

Zo verloopt uw behandeling, van de raadpleging tot de controle.



Mevrouw, mijnheer

U krijgt deze brochure omdat we samen een behandeling besproken hebben. Lees ze rustig na, samen met uw familie als u dat wil. Hebt u nog vragen, stel ze gerust. Deze brochure is een algemene leidraad; uw behandeling kan in de praktijk anders verlopen.

1. De ingreep begrijpen

De aandoening
De ingreep
Risico's

2. Voorbereiding en opname

Checklist
Opname en verloop

3. Thuis

Thuis
Wanneer belt u?

4. Mijn afspraken


Datum, uren en medicatie
Contact

1 De ingreep begrijpen

De aandoening

Een aneurysma is een uitzetting van een slagader, meestal van de grote buikslagader of aorta. Normaal is die 2 tot 2,5 centimeter breed; we spreken van een aneurysma als de diameter met 50 procent of meer is toegenomen.

Een aneurysma geeft meestal geen klachten. Het gevaar is dat het scheurt, wat levensbedreigend is. Vanaf een diameter van 5 tot 5,5 centimeter neemt dat risico toe en stellen we een ingreep voor.



Bij een EVAR-procedure stroomt het bloed door de endoprothese en niet meer door de uitzetting.

De ingreep

Via een prik of kleine snede in beide liezen schuiven we een endoprothese op tot in de buikslagader. Met röntgenstralen en contraststof bepalen we de juiste positie, waarna de prothese openvouwt. Het bloed stroomt dan door de prothese en niet meer door het aneurysma. De ingreep wordt meestal goed verdragen.

Risico's

Bij elke operatie bestaat een klein risico op wondinfectie, trombose, longembolie, longontsteking of hartproblemen. Daarom gebeuren vooraf de nodige onderzoeken.

Specifiek: een nabloeding in de lies, en de contraststof kan een allergische reactie geven of de nieren belasten. Zelden lukt de plaatsing niet en is toch een open operatie (broekprothese) nodig.

Opvolging. Soms stroomt er nog bloed langs de prothese in het aneurysma, een endoleak. Daarom volgen we de prothese verder op. Groeit het aneurysma toch, dan behandelen we dat.

2 Voorbereiding en opname

Checklist: vink af wat in orde is

- ☐ Ik volg de afspraken over mijn medicatie, vooral over bloedverdunners.
- ☐ Vanaf middernacht eet en drink ik niets meer, behalve de afgesproken medicatie met een slokje water.
- ☐ Ik neem mijn identiteitskaart mee.
- ☐ Ik neem de gegevens van mijn hospitalisatieverzekering mee.
- ☐ Ik neem mijn medicatielijst mee.
- ☐ Ik neem toiletgerief en gemakkelijke kledij mee voor enkele dagen.

Opname en verloop

Het tijdstip van opname en de afspraken over uw medicatie bespreken we op de raadpleging. Op de dag van de ingreep bent u nuchter: vanaf middernacht niet meer eten of drinken, behalve de afgesproken medicatie met een slokje water.

U meldt zich aan bij de inschrijvingen van AZ Alma Eeklo (door de draaideur, naar rechts) met uw identiteitskaart en, als u die hebt, de gegevens van uw hospitalisatieverzekering. Daarna gaat u naar de afdeling.

Na de ingreep gaat u naar de ontwaakzaal of intensieve zorgen, meestal tot de volgende dag. De arts komt dagelijks langs. U blijft gemiddeld drie tot vijf dagen.

Thuis

- Wandelen mag meteen. De eerste twee weken doet u geen zwaar werk of sport.
- Het waterdichte verband laat douchen toe. De thuisverpleging verzorgt dagelijks de wondjes in de lies.
- Uw huisarts verwijdert de hechtingen na 10 tot 14 dagen.
- Een eerste controle volgt na ongeveer drie weken.

Wanneer belt u?

- Zwelling of bloeding in de lies
- Koorts
- Plotse hevige buik- of rugpijn: bel 112

Secretariaat 09 310 04 47. Buiten de kantooruren: spoedgevallen AZ Alma 09 310 00 00.
Levensbedreigend: 112.

4 Mijn afspraken

Datum ingreep

Aanmelden om

Nuchter vanaf

Medicatie

Controleafspraak

Notities

Uw arts kan deze velden op de raadpleging digitaal invullen, of u vult ze zelf in op papier.

Contact

Secretariaat heerkunde 09 310 04 47

Algemeen nummer AZ Alma 09 310 10 50

E-mail secr.chirurgie@azalma.be

Adres AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Website www.drspriet.be/aneurysma-buikslagader.html

© 2026 Dr. Evelyne Spriet · Versie september 2026 · Medisch nagelezen door Dr. Evelyne Spriet.

Deze brochure is een algemene leidraad en vervangt geen persoonlijk medisch advies. Afdrukken en delen voor persoonlijk gebruik is toegestaan; andere overname enkel met schriftelijke toestemming.