

Sclerotherapie

Kleine ontsierende spatadertjes



Uw arts

Dr. Evelyne Spriet

Vaat- en thoraxchirurg

In één oogopslag

Waar

Op de raadpleging

Verdoving

Niet nodig

Herstel

Geen
werkonbekwaamheid,
steunkous tien dagen

Bewaar deze brochure. Op de laatste pagina staan uw persoonlijke afspraken: datum, uren en medicatie.



Meer online

Uw traject

Zo verloopt uw behandeling, van de raadpleging tot de controle.



Mevrouw, mijnheer

U krijgt deze brochure omdat we samen een behandeling besproken hebben. Lees ze rustig na, samen met uw familie als u dat wil. Hebt u nog vragen, stel ze gerust. Deze brochure is een algemene leidraad; uw behandeling kan in de praktijk anders verlopen.

1. De ingreep begrijpen

De aandoening

De behandeling

Mogelijke nevenwerkingen

2. Voorbereiding

Checklist

3. Thuis

Na de behandeling

Wanneer belt u?

4. Mijn afspraken

Datum, uren en medicatie

Contact

1 De ingreep begrijpen

De aandoening

Kleine ontsierende adertjes, ook spinnenwebadertjes of telangiëctasieën genoemd, geven vooral esthetische klachten.

Het heeft geen zin enkel de zichtbare adertjes te behandelen als er daaronder grotere lekkende aders zijn. Daarom doen we vooraf altijd een duplexonderzoek. Dat gebeurt op de raadpleging en is pijnloos.

De behandeling

Met een fijn naaldje prikken we de adertjes één voor één aan en spuiten we een scleroserende vloeistof in. Voor iets grotere adertjes gebruiken we een schuim (foamsclerose). De adertjes verschrompelen en vervagen. Afhankelijk van de uitgebreidheid en het resultaat is soms meer dan één sessie nodig.

Mogelijke nevenwerkingen

- Tijdelijke bruine verkleuring bij ongeveer 10 procent, meestal drie tot zes maanden, zelden langer dan een jaar
- Matting: fijne nieuwe adertjes die na de behandeling ontstaan

2 Voorbereiding

Checklist: vink af wat in orde is

- ☐ Ik had vooraf een duplexonderzoek.
- ☐ Ik neem mijn steunkous mee naar de raadpleging.
- ☐ Ik plan de komende zes tot acht weken geen zonvakantie.

Na de behandeling

- Breng uw steunkous mee naar de raadpleging. U draagt ze ongeveer tien dagen voor het beste resultaat.
- U kan meteen verder werken.
- Vermijd zes tot acht weken zon op de behandelde zones.

Wanneer belt u?

- Een pijnlijke, rode, harde streng
- Zwelling van de kuit

Secretariaat 09 310 04 47. Buiten de kantooruren: spoedgevallen AZ Alma 09 310 00 00.
Levensbedreigend: 112.

4 Mijn afspraken

Datum ingreep

Aanmelden om

Nuchter vanaf

Medicatie

Controleafspraak

Notities

Uw arts kan deze velden op de raadpleging digitaal invullen, of u vult ze zelf in op papier.

Contact

Secretariaat heerkunde 09 310 04 47

Algemeen nummer AZ Alma 09 310 10 50

E-mail secr.chirurgie@azalma.be

Adres AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Website www.drspriet.be/spataders.html

© 2026 Dr. Evelyne Spriet · Versie september 2026 · Medisch nagelezen door Dr. Evelyne Spriet.

Deze brochure is een algemene leidraad en vervangt geen persoonlijk medisch advies. Afdrukken en delen voor persoonlijk gebruik is toegestaan; andere overname enkel met schriftelijke toestemming.